


YERIM ECO MOULDING

에코 몰딩 236

참숯 몰딩 242

몰딩 제품 뒷면의
예림 로고를 확인하세요.

 예림 친환경 에코몰딩

예림 에코몰딩


예림 에코몰딩은 폼알데하이드 가스 방출이 거의 없는 **친환경 MDF**를 사용합니다.

재고운영

에코 천정몰딩



에코 계단몰딩




[재단 부위에 따른 색상의 차이]



※시트 패턴의 특성상 재단부위에 따른 색상의 차이가 있을 수 있습니다.
※로트별 생산에 따른 MDF 색상 차이는 시트지의 이색을 유발할 수 있으며, 이는 제품의 하자가 아닙니다.

재고운영

YERIM MOULDING



에코 걸레받이



에코 코너기둥



에코 허리몰딩



예림 에코몰딩

포름알데히드 가스 방출이 거의 없는 친환경 몰딩으로 다양한 디자인과 색상으로 고급스러운 스타일을 연출합니다.

재고운영


재고운영




에코 루바



에코 기둥 머리목



에코 문선몰딩



에코 평몰딩



[재단 부위에 따른 색상의 차이]





※시트 패턴의 특성상 재단부위에 따른 색상의 차이가 있을 수 있습니다.

※로트별 생산에 따른 MDF 색상 차이는 시트지의 이색을 유발할 수 있으며, 이는 제품의 하자가 아닙니다.

문선장식 포인트



에코 마감몰딩




도어
윈드브레이크
플인
플린
이비리
블라인드
문마
시
금환
코너

예림 에코몰딩

재고운영

도색 페이퍼몰딩



PVC 몰딩



렉스판




한국 소방검정공사에서 인정한 방염성능이 우수한

예림 에코방염몰딩

한국 소방검정공사에서 우수한 검증결과를 획득한 예림 방염제품은 화재 발생시 불연성이 우수하며 유독가스 발생이 적은 친환경 제품입니다.

예림 방염몰딩만의 장점

다양한 색상 및 품목으로 몰딩 뿐만 아니라 문틀, 도어 등 방염 제품 생산이 가능합니다.
* 기본색상 외에도 원하시는 색상으로 주문 생산이 가능



- 방염 몰딩 보유 외 주문색상 [로열워시오크] 예림10 주문색상
- 방염 몰딩 재고운영 품목 평몰딩(8전 이상), 9전 걸레받이, 루바 등

한국소방검정공사 시험결과

항목	기준	판넬 + 데코시트
전염시간	10초 이내	0.0초
전신시간	30초 이내	0.0초
탄화면적	50cm ² 이내	28cm ²
탄화깊이	20cm ² 이내	7.9cm ²

- 전염시간 : 불꽃을 제거한 때부터 불꽃을 울리며 연소하는 상태가 그칠 때까지 시간
- 전신시간 : 불꽃을 제거한 때부터 불꽃을 울리지 않고 연소하는 상태가 그칠 때까지 시간
- 탄화면적 : 불꽃에 의해 탄화된 면적
- 탄화깊이 : 불꽃에 의해 탄화된 깊이



한국 소방검정공사의 검증 후 발행하는 방염필증



예림 참숯몰딩

※ 시공시 실내 온도가 저온일 경우 몰딩이 수축할 수 있으니 본드 및 타카 시공이 필수입니다.

이제는 인테리어도 웰빙! 참숯가루를 함유하여 유해 화학성분으로 인한 악취와 새집증후군 제거 효과가 탁월하며, 습기에 의한 변형이나 뒤틀림이 없고 부패하지 않으므로 욕실, 다용도실, 체육관 등 다양한 용도로 쓰일 수 있습니다. 친환경소재인 참숯몰딩으로 고급 인테리어와 웰빙을 동시에 만족시켜 드립니다.



스톤 01 천정몰딩



스톤 01 코너몰딩



스톤 01 평판몰딩





도어
벽면
천정
인테리어
바닥
욕실
침실
방
주방
욕실
욕실
욕실



STONE 01


스톤 01 데코몰딩




스톤 01 허리몰딩



스톤 01 문선몰딩



스톤 01 액자몰딩



스톤 01 걸레받이



도어
헤드웨어
폼
폼
폼
인테리어
블록
마루
시
시
금속
금속
금속

PART 01

파트 01 천정몰딩



파트 01 천정몰딩



파트 01 코너몰딩

모델별 컬러 8종



파트 01 평판몰딩

사이즈 5종
(100 · 150 · 200 · 250 · 300)



파트 01



파트 01 허리몰딩




파트 01 데코몰딩



파트 01 문선몰딩

모델별 컬러 8종



파트 01 걸레받이



PART 03


파트 03 천정몰딩 모델별 컬러 8종



파트 03



파트 03 데코몰딩



파트 03 코너몰딩



파트 03 평판몰딩 사이즈 5종



파트 03 허리몰딩 모델별 컬러 7종



파트 03 문선몰딩 모델별 컬러 7종



파트 03 액자몰딩 모델별 컬러 7종



파트 03 걸레받이 모델별 컬러 7종



PART 06

파트 06 천정몰딩

모델별
길이 8종



파트 06 코너몰딩

모델별
길이 8종




파트 06 허리몰딩

모델별
길이 8종



파트 06 문선몰딩

모델별
길이 8종



파트 06 액자몰딩

모델별
길이 8종



파트 06



파트 06 걸레받이



파트 06 데코몰딩

모델별
길이 6종



파트 06 데코몰딩



도어
헤딩
몰딩
리플
에어리
리플
에어리
리플
에어리
리플
에어리
리플

파트07 데코몰딩

PART
07



115-18 (18X7.5T)



115-22 (18X7.5T)



115-7 (18X7.5T)



115-235 (18X7.5T)



115-1069 (18X7.5T)



115-1333 (18X7.5T)



L15-18 (15X7.5T)



L15-19 (15X7.5T)



L15-20 (15X7.5T)



L15-28 (15X7.5T)



L15-29 (15X7.5T)



M15-22 (15X7.5T)




M15-26 (15X7.5T)



M15-27 (15X7.5T)



M15-29 (15X7.5T)



U15-716 (15X7.5T)



U15-717 (15X7.5T)



U15-718 (15X7.5T)



U15-719 (15X7.5T)



M15-32 (15X7.5T)



M15-33 (15X7.5T)



M15-40 (15X7.5T)



M15-41 (15X7.5T)



M15-42 (15X7.5T)



N15-20 (15X7.5T)



N15-28 (15X7.5T)




N15-29 (15X7.5T)



N15-34 (15X7.5T)




N15-39 (15X7.5T)



R15-21 (15X7.5T)



R15-22 (15X7.5T)



R15-23 (15X7.5T)




R15-24 (15X7.5T)



R15-25 (15X7.5T)



W15-701 (15X7.5T)



W15-702 (15X7.5T)



W15-703 (15X7.5T)



W15-704 (15X7.5T)



R15-30 (15X7.5T)



R15-31 (15X7.5T)



R15-40 (15X7.5T)



R15-41 (15X7.5T)



S15-710 (15X7.5T)



S15-711 (15X7.5T)



S15-712 (15X7.5T)



T15-40 (15X7.5T)



T15-41 (15X7.5T)




T15-42 (15X7.5T)



T15-43 (15X7.5T)




T15-44 (15X7.5T)




U15-713 (15X7.5T)




U15-714 (15X7.5T)




U15-715 (15X7.5T)



W15-705 (15X7.5T)



W15-706 (15X7.5T)



W15-707 (15X7.5T)

파트07 평판몰딩



131-40 (60x16T)



131-43 (60x16T)



131-1069 (60x16T)



131-41 (60x16T)



131-44 (60x16T)



131-1333 (60x16T)



131-42 (60x16T)



131-7 (60x16T)


파트07 계단몰딩



132-40 (50x13T)



132-43 (50x13T)



132-1069 (50x13T)



132-41 (50x13T)



132-44 (50x13T)




132-1333 (50x13T)



132-42 (50x13T)



132-7 (50x13T)




133-40 (35x13T)



133-43 (35x13T)



133-1069 (35x13T)




133-41 (35x13T)




133-44 (35x13T)



133-1333 (35x13T)



133-42 (35x13T)




133-7 (35x13T)

파트07 루바

PART 07

시공 방법(제품 단면도)



시공 방법

루바 마감재				
루바				



138-41(150x6T), 112-41(300x6T)



139-40(150x6T), 113-40(300x6T)



138-40(150x6T), 112-40(300x6T)



139-41(150x6T), 113-41(300x6T)



138-7(150x6T), 112-7(300x6T)



138-42(150x6T), 112-42(300x6T)



139-42(150x6T), 113-42(300x6T)



138-1069(150x6T), 112-1069(300x6T)



138-43(150x6T), 112-43(300x6T)




139-43(150x6T), 113-43(300x6T)



138-1333(150x6T), 112-1333(300x6T)



138-44(150x6T), 112-44(300x6T)



139-44(150x6T), 113-44(300x6T)

파트07 루바 마감



108-40(70x10T)



108-42(70x10T)



108-44(70x10T)



108-1069(70x10T)



108-41(70x10T)



108-43(70x10T)



108-7(70x10T)





108-1333(70x10T)

PART 14

파트 14 데코몰딩

L30-28



L30-29



L30-18



L30-19



L30-20

• L10 : 99mm(W)×4mm(T)×2400mm(L) • L30 : 298mm(W)×4mm(T)×2400mm(L) • L60 : 595mm(W)×4mm(T)×2400mm(L)

M30-29



M30-26



M30-27



M30-32



M30-33



M30-22

• M10 : 99mm(W)×4mm(T)×2400mm(L) • M30 : 298mm(W)×4mm(T)×2400mm(L) • M60 : 595mm(W)×4mm(T)×2400mm(L)

M30-43



M30-40



M30-41



M30-42



M30-44

• M10 : 99mm(W)×4mm(T)×2400mm(L) • M30 : 298mm(W)×4mm(T)×2400mm(L) • M60 : 595mm(W)×4mm(T)×2400mm(L)

W30-704



W30-701



W30-702



W30-703



W30-705



W30-707

• W10 : 99mm(W)×4mm(T)×2400mm(L) • W30 : 298mm(W)×4mm(T)×2400mm(L) • W60 : 595mm(W)×4mm(T)×2400mm(L)

PART 14


파트 14 데코몰딩

W30-706




• W10 : 99mm(W)×4mm(T)×2400mm(L) • W30 : 298mm(W)×4mm(T)×2400mm(L) • W60 : 595mm(W)×4mm(T)×2400mm(L)

T30-44




• T10 : 99mm(W)×4mm(T)×2400mm(L) • T30 : 298mm(W)×4mm(T)×2400mm(L) • T60 : 595mm(W)×4mm(T)×2400mm(L)

N30-34



• N10 : 99mm(W)×4mm(T)×2400mm(L) • N30 : 298mm(W)×4mm(T)×2400mm(L) • N60 : 595mm(W)×4mm(T)×2400mm(L)

P30-37



• P10 : 99mm(W)×4mm(T)×2400mm(L) • P30 : 298mm(W)×4mm(T)×2400mm(L) • P60 : 595mm(W)×4mm(T)×2400mm(L)

R30-23



• R10 : 99mm(W)×4mm(T)×2400mm(L) • R30 : 298mm(W)×4mm(T)×2400mm(L) • R60 : 595mm(W)×4mm(T)×2400mm(L)

R30-30




• R10 : 99mm(W)×4mm(T)×2400mm(L) • R30 : 298mm(W)×4mm(T)×2400mm(L) • R60 : 595mm(W)×4mm(T)×2400mm(L)

PART 14

파트 14 데코몰딩

G30-17




- G10 : 100mm(W)×4mm(T)×2400mm(L)
- G15 : 150mm(W)×4mm(T)×2400mm(L)
- G20 : 200mm(W)×4mm(T)×2400mm(L)
- G25 : 249mm(W)×4mm(T)×2400mm(L)
- G30 : 298mm(W)×4mm(T)×2400mm(L)
- G60 : 595mm(W)×4mm(T)×2400mm(L)

S60-710



- S10 : 99mm(W)×4mm(T)×2400mm(L)
- S30 : 298mm(W)×4mm(T)×2400mm(L)
- S60 : 595mm(W)×4mm(T)×2400mm(L)

U60-713



- U10 : 99mm(W)×4mm(T)×2400mm(L)
- U30 : 298mm(W)×4mm(T)×2400mm(L)
- U60 : 595mm(W)×4mm(T)×2400mm(L)

파트 14 평판몰딩

I10, I30, I60-712



- I10 : 99mm(W)×4mm(T)×2400mm(L)
- I30 : 298mm(W)×4mm(T)×2400mm(L)
- I60 : 595mm(W)×4mm(T)×2400mm(L)

V10, V30, V60-710



- V10 : 99mm(W)×4mm(T)×2400mm(L)
- V30 : 298mm(W)×4mm(T)×2400mm(L)
- V60 : 595mm(W)×4mm(T)×2400mm(L)

W10, W30, W60-1



- W10 : 99mm(W)×4mm(T)×2400mm(L)
- W30 : 298mm(W)×4mm(T)×2400mm(L)
- W60 : 595mm(W)×4mm(T)×2400mm(L)

PART 15

NEW!


파트 15 평판몰딩

PE10-1525




• PE10 : 99mm(W)×4mm(T)×2400mm(L) • PE30 : 298mm(W)×4mm(T)×2400mm(L) • PE60 : 595mm(W)×4mm(T)×2400mm(L)

H10-1525




• H10 : 99mm(W)×4mm(T)×2400mm(L) • H30 : 298mm(W)×4mm(T)×2400mm(L) • H60 : 595mm(W)×4mm(T)×2400mm(L)

E10-26



• E10 : 99mm(W)×4mm(T)×2400mm(L) • E30 : 298mm(W)×4mm(T)×2400mm(L) • E60 : 595mm(W)×4mm(T)×2400mm(L)

PD10-56




• PD10 : 99mm(W)×4mm(T)×2400mm(L) • PD30 : 298mm(W)×4mm(T)×2400mm(L) • PD60 : 595mm(W)×4mm(T)×2400mm(L)

PA10-1525



• PA10 : 99mm(W)×4mm(T)×2400mm(L) • PA30 : 298mm(W)×4mm(T)×2400mm(L) • PA60 : 595mm(W)×4mm(T)×2400mm(L)

PC10-195



















































• PC10 : 99mm(W)×4mm(T)×2400mm(L) • PC30 : 298mm(W)×4mm(T)×2400mm(L) • PC60 : 595mm(W)×4mm(T)×2400mm(L)


PART 15

NEW!

파트 15 데코몰딩

 136-701 (10×5T)	 136-115 (10×5T)	 134-44 (40×10T)
 136-702 (10×5T)	 136-40 (10×5T)	 134-43 (40×10T)
 136-703 (10×5T)	 136-41 (10×5T)	 134-42 (40×10T)
 136-704 (10×5T)	 136-42 (10×5T)	 134-41 (40×10T)
 136-705 (10×5T)	 136-43 (10×5T)	 134-40 (40×10T)
 136-706 (10×5T)	 136-44 (10×5T)	 134-20 (40×10T)
 136-707 (10×5T)	 136-712 (10×5T)	 135-1333 (25×10T)
 136-51 (10×5T)	 136-713 (10×6T)	 135-1069 (25×10T)
 136-26 (10×5T)	 136-714 (10×5T)	 135-7 (25×10T)
 136-28 (10×5T)	 136-715 (10×5T)	 135-17 25×10T)
 136-29 (10×5T)	 136-716 (10×5T)	 135-18 (25×10T)
 136-17 (10×5T)	 136-710 (10×5T)	 135-19 (25×10T)
 136-19 (10×5T)	 136-711 (10×5T)	
 136-20 (10×5T)	 141-169 (5×5T)	
 136-169 (10×5T)	 141-243 (5×5T)	
 136-243 (10×5T)	 141-943 (5×5T)	
 136-943 (10×5T)	 141-1153 (5×5T)	
 136-1153 (10×5T)	 141-115 (5×5T)	




(주)예림인업 전속모델 최수중